



Catalogue



**HAROPA
PORT**
Le Havre
Rouen
Paris

Fluvio-maritime

Terminaux conteneurs de l'axe Seine

Terminaux conteneurs de l'axe Seine

HAROPA PORT | Le Havre

- Page 5 • Terminal de l'Atlantique
- Page 6 • Terminaux Nord
- Page 7 • Terminal de France
- Page 8 • Terminaux de Normandie
- Page 9 • Postes à quai 11 & 12
- Page 10 • Terminal multimodal

HAROPA PORT | Paris

- Page 17 • Limay-Porcheville
- Page 18 • Gennevilliers
- Page 19 • Paris La Bourdonnais
- Page 20 • Bonneuil-sur-Marne
- Page 21 • Évry-Courcouronnes
- Page 22 • Longueil-Sainte-Marie
- Page 23 • Bruyères-sur-Oise


HAROPA PORT | Rouen

- Page 13 • Terminal de Radicâtel
- Page 14 • TCMD



Conteneurs

Terminaux conteneurs maritimes zone portuaire havraise



- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Terminal de l'Atlantique
CNMP (Seafrigo) | 2 | Terminaux Nord
GMP | 3 | Terminal de France
GMP |
| 4 | Terminaux de Normandie
TCF (TiL) | 5 | Postes à quai 11 & 12 en construction
GMP | 6 | Terminal multimodal
LHTE |

Terminal de l'Atlantique

Opérateur	Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (Seafrigo)	
Linéaire de quai	Atlantique : 800 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Atlantique : 12,80 m	Amériques : 14,30 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Surface	35 ha	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 9 portiques post-panamax dont 5 sur Amériques • 1 grue mobile : 40 T • 7 chariots élévateurs • 30 cavaliers • 280 prises reefer 	
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Système de tracking conteneur • Branchement, indexation et inspection en continu des conteneurs sous température dirigée • Manutention de marchandises dangereuses (classes 1 à 9, à l'exception de la sous-classe 2.3) • Réparation et lavage de conteneurs • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7 • Respect des exigences ISPS • Norme ISO : 9001 	
Accès	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal multimodal : 1 aller-retour par jour • Fluvial & maritime : barges en accès direct • Ferroviaire : 3 voies de 500 m • Routier : A29, A131 	



Capacité annuelle
600 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial




Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds
Hors gabarit
Marchandises diverses



Fabrice Grandserre
Directeur exécutif
exploitation
02 35 24 65 13
fabrice.grandserre@cnmp.com



Siège CNMP
3744 Quai de l'Atlantique
76600 Le Havre
8h-18h



Terminaux Nord

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire	
Linéaire de quai	Europe : 1161 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Europe : 15 m	Amériques : 14,30 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Surface	70 ha	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 5 portiques post-panamax sur Amériques • 1 grue mobile Liebherr : 100 T • 1 grue de barge • 20 cavaliers • 350 prises reefer +100 en 2025 • Stockage couvert : 23 000 m² • Parc automobile : 50 000 m² 	
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Accostage direct & opérations pour les barges • Certification de pesage VGM • Zone douanière sur site • Gardiennage 24/7 • Respect des exigences ISPS • Statut OEA • Normes ISO : 9001, 14001, 28000, 45001 • Système OCR 	
Accès	<ul style="list-style-type: none"> • Fluvial & maritime : barges en accès direct • Ferroviaire • Routier : A29, A131 	



Capacité annuelle
500 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds
Con-Ro
Ro-Ro
Marchandises diverses
Project cargo



Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr



Siège GMP
Avenue du 16^e Port
76600 Le Havre
8h30-17h30



Terminal de France

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire
Linéaire de quai	1400 m dont 200 m pour la barge ; 4 postes à quai
Tirant d'eau théorique	15,50 m
Hauteur de levage	40 m
Surface	87,7 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 14 portiques super post-panamax • 3 portiques ferroviaires • 72 cavaliers +26 hybrides au T2 2025 • 1170 prises reefer • Stockage sur parc : 30 000 EVP
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Certification de pesage VGM • Zone douanière sur site • Gardiennage 24/7 • Respect des exigences ISPS • Statut OEA • Normes ISO : 9001, 14001, 28000, 45001 • Système OCR
Accès	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal multimodal : 3 allers-retours par jour • Fluvial & maritime : barges en accès direct • Gare ferroviaire : 6 voies de 800 m • Routier : A29, A131



Capacité annuelle
1,5 M EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial




Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds
Hors gabarit



Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr



Siège GMP
Avenue du 16^e Port
76600 Le Havre
8h30-17h30



Terminaux de Normandie

Opérateur	Terminaux à Conteneurs de France (TiL)
Linéaire de quai	2100 m ; 6 postes à quai
Tirant d'eau théorique	16 m
Hauteur de levage	40-42,50 m
Surface	107 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 9 portiques super post-panamax • 2 portiques over-panamax • 68 cavaliers • 1090 prises reefer
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Aire de lavage sur site • Zone douanière sur site • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7 • Respect des exigences ISPS • Statut OEA • Système OCR
Accès	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal multimodal : 2 allers-retours par jour • Fluvial & maritime : barges en accès direct • Ferroviaire : 6 voies (3 : 830 m ; 3 : 500 m) • Routier : A29, A131



Capacité annuelle
1,8 MEVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial





Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds



Frank Narbonne
Directeur général adjoint
02 35 13 79 04
06 75 65 27 75
fnarbonne@tnint.com



Siège TiL
32 Rue de Colmar
76600 Le Havre




Postes à quai 11 & 12

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire Lauréat de l'appel d'offre
Linéaire de quai	700 m ; 2 postes à quai
Tirant d'eau théorique	17,70 m
Surface	42 ha
Calendrier	<ul style="list-style-type: none">• Fin des travaux : 2027• Mise en exploitation : 2028




Capacité annuelle
900 000 EVP (2028)



Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr



Siège GMP
Avenue du 16^e Port
76600 Le Havre
8h30-17h30



Terminal multimodal

Opérateur	Le Havre Terminal Exploitation
Linéaire de quai	Terminal fluvial : 400 m ; 2 postes à quai Terminal ferroviaire : 860 m
Surface	48 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 portiques fluviaux : 65 T • 2 portiques ferroviaires : 50 T • 3 reach stackers : 45 T • 1 locotracteur : 1272 T • 30 prises reefer • Stockage : 3500 EVP
Services	<ul style="list-style-type: none"> • Zones dédiées reefer et dangereux • Free storage : 6 jours et 10 en dangereux • Manutention de conteneurs • 6 parkings PL pour le chargement/déchargement • Aire de lavage sur site • Zone de contrôle de sécurité renforcée
Accès	<ul style="list-style-type: none"> • Terminaux maritimes : Terminal de l'Atlantique, Terminal de France, Terminaux de Normandie • Fréquence de la navette : 6 allers-retours par jour • Ferroviaire : 10 voies • Routier : A29, A131



Capacité annuelle
200 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités maritimes
Conteneurs



Christophe Régnier
Président
02 78 34 02 11
cregnier@lhte.fr




Siège LHTE
5058 Voie des Tadornes
76430 Sandouville
7h15-20h



© HAROPA PORT

Terminaux conteneurs maritimes zone portuaire rouennaise



- 1 Terminal de Radicâtel
Katoen Natie
- 2 TCMD
Somap (Marfret) & AMS (Maritime Kuhn)

Terminal de Radicâtel

Opérateur	Katoen Natie
Linéaire de quai	420 m
Tirant d'eau théorique	10,70 m
Surface	17 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 2 grues mobiles : 64 T ; 124 T• 60 prises reefer• Entrepôts privés : 84 000 m²• Parc automobile : 10 000 m²
Services	<ul style="list-style-type: none">• Empotage/dépotage• Approvisionnement de grues sur demande• Stockage sous régime douanier spécial en franchise d'impôt• Certification de pesage VGM• Réparation et lavage de conteneurs• Inspection avant départ sur site• Gardiennage 24/7• Respect des exigences ISPS
Accès	<ul style="list-style-type: none">• Guichet unique multimodal• Ro-Ro : tous types de véhicules en accès par une rampe et prolongé par un ponton mobile privé• Fluvial• Ferroviaire : 4 voies de 400 m• Routier : A131



Capacité annuelle
30 000 EVP & 500 000 T



Transfert sous IST
Pour le fluvial




Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds
Éoliennes
Project cargo
Vracs solides
Marchandises diverses
Ro-Ro



Arnaud Aubry
Directeur du terminal
02 32 84 15 98
arnaud.aubry@katoennatie.com



Siège Katoen Natie
Route de la Plaine
76700 Gonfreville-l'Orcher
8h-18h



TCMD

Opérateurs	Somap (Marfret) & AMS (Maritime Kuhn)
Linéaire de quai	1150 m ; 6 postes à quai
Tirant d'eau théorique	10,50-11,30 m
Surface	41 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 2 portiques (1 Somap & 1 AMS)• 5 reach stackers• 8 remorques de quai• 40 remorques de parc• 2 grues mobiles : 100 T• 60 prises reefer• 3 entrepôts couverts : 4000 m²• 12 entrepôts privés : 200 000 m²• Stockage conteneurs : 180 000 m²
Services	<ul style="list-style-type: none">• Certification de pesage VGM• Services à valeur ajoutée : douane, ventilation, mesure de gaz• Terminal sous vidéosurveillance• Gardiennage 24/7• Respect des exigences ISPS• Statut OEA• Norme ISO : 9001
Accès	<ul style="list-style-type: none">• Fluvial• Ferroviaire• Routier : A13



Capacité annuelle
150 000 EVP & 800 000 T



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités maritimes
Conteneurs
Colis lourds
Éoliennes
Con-Ro
Ro-Ro
Marchandises diverses




Louis Bonnefon
Directeur
02 32 81 83 50
lbonnefon@marfret.fr



Bruno Martin
Directeur
02 32 11 46 83
b.martin@ams-mk.com




Siège Somap & AMS
Boulevard de l'Île aux Oiseaux
76530 Grand-Couronne
7h30-11h15 / 13h30-17h15



© HAROPA PORT

Terminaux conteneurs fluviaux

zone portuaire parisienne



- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Limay-Porcheville (78)
TDS | 2 | Gennevilliers (92)
PTSA | 3 | Paris La Bourdonnais (75)
TDS |
| 4 | Bonneuil-sur-Marne (94)
TDS | 5 | Évry-Courcouronnes (91)
TDS | 6 | Longueil-Sainte-Marie (60)
TDS |
| 7 | Bruyères-sur-Oise (95)
MIT | | | | |

Limay-Porcheville

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	100 m ; 3 postes à quai
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	8,60 m
Surface	0,6 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 1 reach stacker négatif : 45 T• 1 reach stacker positif : 42 T• 1 chargeur• 2 chariots élévateurs
Services	<ul style="list-style-type: none">• Stockage sous douane• Manutention fluviale et routière• Spécifique aux conteneurs : préparation, fumigation, pose de sache, etc.• Respect des exigences ISPS• Statut OEA en cours
Accès	<ul style="list-style-type: none">• #1 port à l'entrée du réseau d'Île-de-France• Fluvial : Seine• Ferroviaire• Routier : A13



Capacité annuelle
30 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Limay
Route des Grands Vals
78520 Limay
8h-17h30



© HAROPA PORT

Gennevilliers

Opérateur	Paris Terminal SA
Linéaire de quai	750 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	8,60 m
Surface	25 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 3 portiques multimodaux : fluvial, rail et route dont 1 portique permettant le transbordement entre deux bateaux• 3 reach stackers intermodaux : 45 T• 3 reach stackers positifs : 42 et 45 T• 8 chariots élévateurs• 3 tracteurs portuaires• 1 pont-bascule• 12 prises reefer
Services	<ul style="list-style-type: none">• Stockage sous douane• Possibilité de dépôt• Manutention fluviale, ferroviaire et routière• Spécifique aux conteneurs : préparation, fumigation, pose de sachet kit isotherme, etc.• Terminal sous vidéosurveillance• Respect des exigences ISPS• Statut OEA• Norme ISO : 14001
Accès	<ul style="list-style-type: none">• Au cœur de l'activité économique entre La Défense et l'Aéroport de Paris-Charles de Gaulle• #1 port fluvial de conteneurs de France• Fluvial : Seine• Ferroviaire : 3 voies de 350 m sur la Darse 1• Routier : A86, A14, A15, A1



Capacité annuelle
380 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial




Toutes activités fluviales
Conteneurs



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Gennevilliers
Route Principale du Port
92230 Gennevilliers
5h30-18h30



Paris La Bourdonnais

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	60 m
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,70 m
Surface	0,28 ha
Équipement	1 reach stacker négatif : 45 T
Accès	<ul style="list-style-type: none">• En plein cœur de Paris• Destiné à la logistique urbaine• Fluvial : Seine• Routier : périphérique




Capacité annuelle
30 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de La Bourdonnais
Port de La Bourdonnais
75007 Paris
5h-13h



© HAROPA PORT

Bonneuil-sur-Marne

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	80 m ; 4 postes à quai
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,70 m
Surface	1,2 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 2 reach stackers négatifs : 45 T• 9 prises reefer
Services	<ul style="list-style-type: none">• Stockage sous douane• Manutention fluviale & routière• Spécifique aux conteneurs : préparation, fumigation, dégazage, traitement thermique, pose de saché kit isotherme, etc.• Statut OEA• Norme ISO : 14001
Accès	<ul style="list-style-type: none">• À 8 km au sud-est de Paris• #2 plateforme multimodale en Île-de-France avec desserte quadrimodale dont l'aérien• Fluvial : Marne• Ferroviaire : connexion directe au terminal fer• Routier : A86, A6, A4 + RN406 (2027)



Capacité annuelle
25 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Bonneuil
Route de Stains
94380 Bonneuil-sur-Marne
7h-17h30



© Ville de Bonneuil-sur-Marne

Évry-Courcouronnes

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	80 m ; 2 postes à quai
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,90 m
Surface	0,5 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 1 reach stacker négatif : 45 T• 1 rampe Ro-Ro
Services	<ul style="list-style-type: none">• Stockage sous douane• Statut OEA en cours
Accès	<ul style="list-style-type: none">• À 25 km au sud de Paris• Fluvial : Seine• Routier : A6, A118



Capacité annuelle
10 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs
Ro-Ro



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port d'Évry
Rue des Pavés
91000 Évry-Courcouronnes
8h-17h30



© Évry-Courcouronnes officiel

Longueil-Sainte-Marie

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	190 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	4,50 m
Surface	3,1 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 2 reach stackers négatifs : 45 T• 1 pont-bascule• 5 postes reefer• Stockage : 1800 EVP
Services	<ul style="list-style-type: none">• Stockage sous douane• Possibilité de dépôt de vides• Manutention de marchandises dangereuses• Terminal sous surveillance la nuit• Statut OEA en cours
Accès	<ul style="list-style-type: none">• #1 plateforme multimodale de l'Oise• Fluvial : Oise• Routier : A1 (Lille/Paris), RD200



Capacité annuelle
24 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs



Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Longueil
Boulevard des Bords de l'Oise
60126 Longueil-Sainte-Marie
8h-17h30



© HAROPA PORT

Bruyères-sur-Oise

Opérateur	Medlog Inland Terminal
Linéaire de quai	185 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	3,48 m
Surface	11 ha
Équipement	<ul style="list-style-type: none">• 1 pont-bascule• 10 prises reefer• 50 places de stationnement pour camions• Stockage : 1200 EVP
Services	<ul style="list-style-type: none">• Dédouanement• Stockage temporaire• Possibilité de dépôt de vides• Inspection et préparation reefer• Fumigation
Accès	<ul style="list-style-type: none">• À 40 km au nord de Paris• Maritime : barges en accès direct à Port 2000• Fluvial : Oise• Ferroviaire : 2 voies de 390 m• Routier : A16, D4



Capacité annuelle
80 000 EVP



Transfert sous IST
Pour le fluvial



Toutes activités fluviales
Conteneurs
Colis lourds
Conventionnel



MIT
01 57 97 89 27
[FRA-
terminaldeparis.bruyeres@
medlog.com](mailto:FRA-terminaldeparis.bruyeres@medlog.com)




Port de Bruyères-sur-Oise
2 Chemin du Jacloret
95820 Bruyères-sur-Oise
8h-18h



© MEDLOG



Contact



Siège social HAROPA PORT
71 Quai Colbert
76600 Le Havre
02 79 18 05 00

Charlotte Bellanger
Cheffe du service développement
Deep sea, roulier, ferry et croisière

06 83 84 55 08
charlotte.bellanger@haropaport.com

Pour plus d'informations
sur l'exhaustivité de nos offres foncières et immobilières
realestate.haropaport.com

sur HAROPA PORT
www.haropaport.com