

Catalogue



► 2026

TERMINAUX CONTENEURS

Édition française • Catalogue terminaux conteneurs de l'axe Seine • Document non contractuel

Sommaire



HAROPA PORT | Le Havre


- Page 5 • Terminal de l'Atlantique
- Page 6 • Terminaux Nord
- Page 7 • Terminal de France
- Page 8 • Terminaux de Normandie
- Page 9 • Terminal multimodal

HAROPA PORT | Rouen

- Page 12 • Terminal de Radicatel
- Page 13 • TCMD

HAROPA PORT | Paris

- Page 16 • Longueil-Sainte-Marie
- Page 17 • Bruyères-sur-Oise
- Page 18 • Limay-Porcheville
- Page 19 • Gennevilliers
- Page 20 • Paris La Bourdonnais
- Page 21 • Bonneuil-sur-Marne
- Page 22 • Évry-Courcouronnes



1 Terminal de l'Atlantique – HGT

2 Terminaux Nord – GMP

3 Terminal de France – GMP

4 Terminaux de Normandie – TCF

5 Terminal multimodal – LHTE

Terminal de l'Atlantique

Opérateur	Hanseatic Global Terminals Le Havre	
Linéaire de quai	Atlantique : 800 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Atlantique : 12,80 m	Amériques : 14,50 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Équipement	• 9 portiques post-panamax dont 5 sur Amériques • 28 cavaliers • 280 prises reefer • Capacité de stockage : 350 000 m²	
Connexions	✓ Terminal multimodal : 1 aller-retour par jour ✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire : 3 voies de 500 m ✓ Route : A29, A131	
Certifications	• Statut IST • Respect du code ISPS • Pesage VGM	
Services	• Branchement, indexation et inspection en continu des conteneurs sous température dirigée • Manutention de marchandises dangereuses : classes 1 à 9, à l'exception de la sous-classe 2.3 • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7	

Contact

Benoît Klein
Directeur général
06 51 06 89 58
benoit.klein@cnmp.com





Capacité annuelle
600 000 EVP



Surface
35 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Hors gabarit
Conventionnel



Terminaux Nord

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire	
Linéaire de quai	Europe : 1161 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Europe : 14,30 m	Amériques : 14,50 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Équipement	• 5 portiques post-panamax sur Amériques • 1 grue mobile Liebherr : 100 t ; 1 grue de barge • 20 cavaliers • 450 prises reefer • 2 entrepôts : 23 000 m² (stockage et dépotage) • Capacité de stockage : 320 000 m² ; 10 000 EVP • Parc automobile : 50 000 m²	
Connexions	✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire ✓ Route : A29, A131	
Certifications	• Statut OEA • Statut IST – aire de visite de douane • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 14001, 28000, 45001	
Services	• Déchargement/chargement – CFS • Fumigation, traitement thermique et spécifiques reefer (lavage, pre-trip inspection, indexation) • Gardiennage 24/7 • Système OCR	

Contact

Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr



Capacité annuelle
500 000 EVP



Surface
70 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Con-Ro
Ro-Ro
Conventionnel



© HAROPA PORT

Terminal de France

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire
Linéaire de quai	1400 m dont 200 m pour la barge ; 4 postes à quai
Tirant d'eau théorique	15,80 m
Hauteur de levage	40 m
Équipement	• 14 portiques super post-panamax • 3 portiques ferroviaires • 66 cavaliers dont 80% hybrides • 1482 prises reefer • Capacité de stockage : 760 000 m²; 35 000 EVP
Connexions	✓ Terminal multimodal : 3 allers-retours par jour ✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire : gare sur terminal avec trains directs ; 4 voies de 1200 m ✓ Route : A29, A131
Certifications	• Statut OEA • Statut IST – aire de visite de douane • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 14001, 28000, 45001
Services	• Manutention de marchandises dangereuses : classe 1 • Terminal sous surveillance : caméras thermiques • Gardiennage 24/7 • Système OCR

Contact

Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr



Capacité annuelle
1,5 MEVP



Surface
90 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Hors gabarit



Siège GMP
Avenue du 16^e Port
76600 Le Havre

Terminaux de Normandie

Opérateur	Terminaux à Conteneurs de France (TiL)
Linéaire de quai	2100 m ; 6 postes à quai
Tirant d’eau théorique	16 m
Hauteur de levage	40-59 m
Équipement	• 9 portiques super post-panamax • 2 portiques over-panamax • 79 cavaliers • 1418 prises reefer
Connexions	✓ Terminal multimodal : 2 allers-retours par jour ✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire : 3 voies de 830 m ; 3 voies de 500 m ✓ Route : A29, A131
Certifications	• Statut OEA • Statut IST • Respect du code ISPS
Services	• Zone douanière sur site • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7 • Système OCR

Contact

Franck Narbonne
Directeur général délégué
06 75 65 27 75
fnarbonne@tnint.com





Capacité annuelle
1,8 MEVP



Surface
107 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds



© HAROPA PORT

Terminal multimodal

Opérateur	Le Havre Terminal Exploitation
Linéaire de quai	Faisceau fluvial : 400 m ; 2 postes à quai Faisceau ferroviaire : 860 m
Équipement	• 2 portiques fluviaux : 65 t • 2 portiques ferroviaires : 50 t • 3 reach stackers : 45 t • 1 locotracteur • 30 prises reefer • Capacité de stockage : 3500 EVP • 6 parkings PL de déchargement/chargement
Connexions	✓ Fluvial ✓ Ferroviaire : 22 voies électrifiées ; 6 allers-retours par jour avec 3 terminaux maritimes havrais ✓ Route : A29, A131
Certification	Statut IST – aire de visite de douane
Services	• Zone de stockage sécurisée • Zones dédiées reefer et dangereux • Traitements phytosanitaires : thermique, fumigation, contrôle atmosphérique • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7 • Système OCR ferroviaire

Contact

Pierre-Yves Poteau
 Directeur adjoint
 06 64 94 41 17
pypoteau@lhte.fr




Capacité annuelle
 200 000 EVP




Surface
 48 ha



Activités
 Conteneurs



© HAROPA PORT



- 1 Terminal de Radicatel – RMS
- 2 TCMD – AMS ; SOMAP

Terminal de Radicatel

Opérateur	Roll Manutention Services (Katoen Natie)
Linéaire de quai	420 m
Tirant d'eau théorique	10,70 m
Équipement	• 3 grues mobiles : 64-124-154 t ; 4 grues : 5-6 t • 200 prises reefer • 6 entrepôts privés : 160 000 m² • Parc automobile : 10 000 m² • 1 rampe Ro-Ro avec ponton mobile privé • Guichet unique multimodal
Connexions	✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire : 4 voies de 400 m ✓ Route : A29, A131, A13
Certifications	• Statut IST • Respect du code ISPS • Pesage VGM
Services	• Empotage/dépotage • Approvisionnement de grues sur demande • Stockage sous régime douanier spécial en franchise d'impôt • Inspection avant départ sur site • Gardiennage 24/7

Contact

Arnaud Aubry
Directeur du terminal RMS
06 72 14 07 69
arnaud.aubry@katoennatie.com






Capacité annuelle
30 000 EVP ; 650 000 t



Surface
17 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Vracs solides
Ro-Ro
Conventionnel



© HAROPA PORT

TCMD

Opérateurs	AMS (Maritime Kuhn) ; SOMAP (Marfret)
Linéaire de quai	1150 m ; 5 postes à quai
Tirant d'eau théorique	10,50-11,30 m
Équipement	• 2 portiques – 1 AMS ; 1 SOMAP • 9 reach stackers – 6 AMS ; 3 SOMAP • 2 grues mobiles : 100 t – AMS • 60 prises reefer • 1 hangar portuaire : 7000 m² – 5000 + 1000 m² AMS ; 1000 m² SOMAP • 3 entrepôts couverts : 4000 m² • 12 entrepôts privés : 200 000 m² • Capacité de stockage conteneurs : 180 000 m²
Connexions	✓ Maritime et fluvial ✓ Ferroviaire ✓ Route : A13, A28, A29
Certifications	• Statut OEA • Statut IST • Respect du code ISPS • Norme ISO 9001 • Pesage VGM
Services	• Services de douane, ventilation, mesure de gaz • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7

Contacts	
Bruno Martin Directeur 06 70 50 97 73 b.martin@ams-mk.com	 Louis Bonnefon Directeur 06 13 11 24 65 lbonnefon@marfret.fr





Capacité annuelle
150 000 EVP ; 800 000 t



Surface
41 ha




Activités
Conteneurs
Colis lourds
Con-Ro
Ro-Ro
Conventionnel




TERMINAUX CONTENEURS

Paris



1 Longueil-Sainte-Marie – TDS

2 Bruyères-sur-Oise – MIT



3 Limay-Porcheville – TDS

4 Gennevilliers – PTSA

5 Paris La Bourdonnais – TDS

6 Bonneuil-sur-Marne – TDS

7 Évry-Courcouronnes – TDS

Longueil-Sainte-Marie

Opérateur	Terminaux de Seine (PTSA)
Linéaire de quai	190 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	4,50 m
Équipement	• 2 reach stackers négatifs : 45 t • 1 pont-bascule • 5 prises reefer • Capacité de stockage : 1800 EVP
Connexions	✓ Fluvial : Oise ✓ Route : A1, D200
Certifications	• Statut OEA en cours • Statut IST
Services	• Stockage sous douane avec possibilité de dépôt de vides • Manutention de marchandises dangereuses • Terminal sous surveillance la nuit
Positionnement	#1 plateforme multimodale de l'Oise

Contact

Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Capacité annuelle
24 000 EVP



Surface
3,1 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Vracs solides



© HAROPA PORT

Port de Longueil
Boulevard des Bords de l'Oise
60126 Longueil-Sainte-Marie

Bruyères-sur-Oise

Opérateur	Medlog Inland Terminal (MSC)
Linéaire de quai	200 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	3,48 m
Équipement	• 1 grue mobile : 80 t • 1 pont-bascule • 10 prises reefer • 50 places de stationnement pour camions • Capacité de stockage : 1122 EVP pleins ; 1120 EVP vides
Connexions	✓ Maritime ✓ Fluvial : Oise ✓ Ferroviaire : 2 voies de 390 m ✓ Route : A16, D4
Certifications	• Statut OEA en cours • Statut IST en cours
Services	• Dédouanement, stockage temporaire avec possibilité de dépôt de vides • Smart container, fumigation, kit isotherme, inspection et préparation reefer

Contact

MIT Paris-Bruyères
Customer service
01 57 97 89 27
FRA-terminaldeparis.bruyeres@medlog.com

MEDLOG



Capacité annuelle
80 000 EVP



Surface
11 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



© HAROPA PORT

Port de Bruyères
2 Chemin du Jacloret
95820 Bruyères-sur-Oise

Limay-Porcheville

Opérateur	Terminaux de Seine (PTSA)
Linéaire de quai	100 m ; 3 postes à quai
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	8,60 m
Équipement	• 1 reach stacker négatif : 45 t • 1 reach stacker positif : 42 t
Connexions	✓ Maritime ✓ Fluvial : Seine ✓ Ferroviaire ✓ Route : A13
Certifications	• Statut OEA en cours • Statut IST • Respect du code ISPS
Services	• Stockage sous douane • Préparation conteneurs, fumigation, kit isotherme
Positionnement	#1 port à l'entrée du réseau d'Île-de-France

Contact

Juan-Manuel Suárez
 Directeur général
 01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Capacité annuelle
 30 000 EVP



Surface
 0,6 ha



Activités
 Conteneurs
 Colis lourds
 Vrac solides



© HAROPA PORT

Port de Limay
 Route des Grands Vals
 78520 Limay

Gennevilliers

Opérateur	Paris Terminal SA
Linéaire de quai	750 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	8,60 m
Équipement	• 3 portiques multimodaux dont 1 permettant le transbordement entre deux bateaux • 3 reach stackers intermodaux : 45 t • 3 reach stackers positifs : 42 et 45 t • 1 pont-bascule • 12 prises reefer
Connexions	✓ Maritime ✓ Fluvial : Seine ✓ Ferroviaire : 3 voies de 350 m sur la Darse 1 ✓ Route : A86, A14, A15, A1
Certifications	• Statut OEA • Statut IST • Respect du code ISPS • Norme ISO 14001
Services	• Stockage sous douane avec possibilité de dépôt • Fumigation, traitement thermique, kit isotherme • Terminal sous vidéosurveillance
Positionnement	#1 port fluvial de conteneurs de France

Contact

Juan-Manuel Suárez
 Directeur général
 01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com





Capacité annuelle
 380 000 EVP



Surface
 26 ha



Activités
 Conteneurs
 Colis lourds
 Hors gabarit
 Vrac solides



© HAROPA PORT

Port de Gennevilliers
 Route Principale du Port
 92230 Gennevilliers

Paris La Bourdonnais

Opérateur	Terminaux de Seine (PTSA)
Linéaire de quai	60 m
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,70 m
Équipement	1 reach stacker négatif : 45 t
Connexions	✓ Fluvial : Seine ✓ Route : périphérique
Certification	Statut IST
Positionnement	Idéal pour la logistique urbaine




Capacité annuelle
30 000 EVP



Surface
0,28 ha



Activités
Conteneurs



Contact

Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de La Bourdonnais
Port de La Bourdonnais
75007 Paris



© HAROPA PORT

Bonneuil-sur-Marne

Opérateur	Terminaux de Seine (PTSA)
Linéaire de quai	80 m ; 4 postes à quai
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,70 m
Équipement	• 2 reach stackers négatifs : 45 t • 9 prises reefer
Connexions	✓ Fluvial : Marne ✓ Ferroviaire : connexion directe via le terminal ✓ Route : A86, A4, A6, N406
Certifications	• Statut OEA • Statut IST • Norme ISO 14001
Services	• Stockage sous douane • Préparation conteneurs, fumigation, dégazage, traitement thermique, kit isotherme
Positionnement	#2 plateforme multimodale en Île-de-France avec desserte quadrimodale dont l'aérien

Contact

Juan-Manuel Suárez
 Directeur général
 01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com





Capacité annuelle
 25 000 EVP



Surface
 1,2 ha



Activités
 Conteneurs
 Colis lourds
 Vrac solides



© HAROPA PORT

Port de Bonneuil
 Route de Stains
 94380 Bonneuil-sur-Marne

Évry-Courcouronnes

Opérateur	Terminaux de Seine (PTSA)
Linéaire de quai	80 m ; 2 postes à quai
Tirant d'eau théorique	2,50 m
Hauteur de quai	5,90 m
Équipement	• 1 reach stacker négatif : 45 t • 1 rampe Ro-Ro
Connexions	✓ Fluvial : Seine ✓ Route : A6, N104
Certifications	• Statut OEA en cours • Statut IST
Services	Stockage sous douane



Capacité annuelle
10 000 EVP



Surface
0,5 ha



Activités
Conteneurs
Colis lourds
Vracs solides
Ro-Ro




Contact

Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port d'Évry
Rue des Pavéurs
91000 Évry-Courcouronnes



© Paris Terminal

Contact

Charlotte Clément-Bellanger
Cheffe du service développement
Deep sea, roulier, ferry et croisière

☎ 06 83 84 55 08

✉ charlotte.clement-bellanger@haropaport.com

LE HAVRE

ROUEN