



Catalogue



HAROPA
PORT Le Havre
Rouen
Paris

Fluvio-maritime

Terminaux et quais colis lourds de l'axe Seine

Terminaux & quais colis lourds de l'axe Seine

HAROPA PORT | Le Havre

- Page 5 • Terminal de l'Atlantique
- Page 6 • Terminaux Nord
- Page 7 • Terminal de France
- Page 8 • Terminaux de Normandie
- Page 9 • Terminal roulier
- Page 10 • Quai public Dresser

HAROPA PORT | Rouen

- Page 12 • Terminal de Honfleur
- Page 13 • Terminal de Radicatel
- Page 14 • Terminal de Saint-Wandrille
- Page 15 • TCMD
- Page 16 • Terminal Grand-Couronne
- Page 17 • Terminal Petit-Couronne
- Page 18 • Terminal de Rouen Quevilly
- Page 19 • Terminal de l'Ouest

HAROPA PORT | Paris

- Page 21 • Seine aval
- Page 27 • Gennevilliers
- Page 28 • Paris Seine
- Page 32 • Seine amont
- Page 38 • Yonne



Colis lourds

Terminaux et quai maritimes colis lourds

zone portuaire havraise



- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | Terminal de l'Atlantique
CNMP LH | 2 | Terminaux Nord
GMP | 3 | Terminal de France
GMP |
| 4 | Terminaux de Normandie
TCF (TiL) | 5 | Terminal roulier
SHGT/Manucar (Sogena) ; SMR | 6 | Quai public Dresser
HAROPA PORT Le Havre |

Terminal de l'Atlantique

Opérateur	Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire	
Linéaire de quai	Atlantique : 800 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Atlantique : 12,80 m	Amériques : 14,50 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Gabarit admissible	3200 t	
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale et maritime : barges en accès direct ✓ Ferroviaire : 3 voies de 500 m	
Certifications	Respect du code ISPS	
Services	• Chargement et arrimage hors gabarit • Sécurisation de cargaisons conventionnelles • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7	




Portance de quai
4 t/m²



Surface
35 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Hors gabarit
Conventionnel
Conteneurs




Contact

François Verdier
Directeur technique
06 14 31 84 80
francois.verdier@cnmp.com



Siège CNMP LH
3744 Quai de l'Atlantique
76600 Le Havre



© HAROPA PORT

Terminaux Nord

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire	
Linéaire de quai	Europe : 1161 m	Amériques : 500 m
Tirant d'eau théorique	Europe : 14,30 m	Amériques : 14,50 m
Hauteur de levage	33-40 m	
Gabarit admissible	3200 t	
Équipement	• 1 grue mobile Liebherr : 100 t • Capacité de stockage : 320 000 m² • Parc automobile : 50 000 m²	
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale et maritime : barges en accès direct ✓ Ferroviaire	
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 14001, 28000, 45001	
Services	• Accostage direct et opérations pour les barges • Manutention exceptionnelle • Empotage/dépotage • Déchargement/chargement • Gardiennage 24/7	

Contact

Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr





Portance de quai
6 t/m²



Surface
70 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Con-Ro
Ro-Ro
Conventionnel
Conteneurs



© HAROPA PORT

Terminal de France

Opérateur	Générale de Manutention Portuaire
Linéaire de quai	1400 m dont 200 m pour la barge ; 4 postes à quai
Tirant d'eau théorique	15,80 m
Hauteur de levage	40 m
Gabarit admissible	3200 t
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale et maritime : barges en accès direct ✓ Ferroviaire : gare sur terminal avec trains directs ; 4 voies de 1200 m
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 14001, 28000, 45001
Services	• Manutention de marchandises dangereuses : classe 1 • Empotage/dépotage hors gabarit • Gardiennage 24/7

Contact

Nathalie Wagner
Directrice commerciale
07 62 46 29 79
n.wagner@gmportuaire.fr




Portance de quai
6 t/m²



Surface
90 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Hors gabarit
Conteneurs



© HAROPA PORT

Siège GMP
Avenue du 16^e Port
76600 Le Havre

Terminaux de Normandie

Opérateur	Terminaux à Conteneurs de France (TiL)
Linéaire de quai	2100 m ; 6 postes à quai
Tirant d'eau théorique	16 m
Hauteur de levage	40-59 m
Gabarit admissible	3200 t
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale et maritime : barges en accès direct ✓ Ferroviaire : 3 voies de 830 m ; 3 voies de 500 m
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS
Services	• Zone de levage pour colis lourds • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7

Contact


Franck Narbonne
Directeur général délégué
06 75 65 27 75
fnarbonne@tnint.com




Portance de quai
6 t/m²


Surface
107 ha


Activités maritimes
Colis lourds
Conteneurs



Terminal roulier

Opérateurs	SHGT/Manucar (Sogena) ; SMR	
Linéaire de quai	Quai Bougainville : 980 m ; 3 postes à quai	Quai RORO : 1150 m ; 7 postes à quai
Hauteur de quai	9 m	7,70-9,50 m
Tirant d'eau théorique	14-15 m	
Gabarit admissible	3200 t	
Équipement	• 1 grue : 650 t • 7 rampes ¾ arrières : 25 m • 3 rampes axiales arrières : 15-20 m	
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale : 2 postes d'amarrage de barge ✓ Maritime : barges en accès direct ✓ Ferroviaire	
Certifications	• Statut OEA • Norme ISO 28000	
Services	• Terminal clos et sécurisé • Gardiennage 24/7 : force portuaire assermentée	
Positionnement	#1 hub français pour le trafic import/export de véhicules automobiles	

Contacts		
Alexandre Boquet Directeur 06 12 36 61 67 boquet@shgt.fr		Erwan Levesque Directeur des opérations 06 22 08 21 84 elevesque@smr-france.com
		




Portance de quai
2-4 t/m²



Surface
104 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Ro-Ro
Conventionnel



Quai public Dresser

Gestionnaire	HAROPA PORT Le Havre
Linéaire de quai	38,2 m
Tirant d'eau théorique	5,20 m
Gabarit admissible	3200 t
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A29, A131 ✓ Fluviale




Portance de quai
10 t/m²



Surface
0,1 ha



Activités maritimes
Colis lourds



Contact

Patrick Bret
Chef du service conventionnel
06 76 78 99 37
patrick.bret@haropaport.com




Siège HAROPA PORT | Le Havre
Terre-plein de la Barre
76600 Le Havre



© HAROPA PORT

Terminaux maritimes colis lourds zone portuaire rouennaise



- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Terminal de Honfleur
HLP ; Surveyfert | 2 | Terminal de Radicatel
RMS (Katoen Natie) | 3 | Terminal de Saint-Wandrille
HAROPA PORT Rouen |
| 4 | TCMD
AMS ; SOMAP (Marfret) | 5 | Terminal Grand-Couronne
SEA-Invest Rouen | 6 | Terminal Petit-Couronne
Surveyfert |
| 7 | Terminal de Rouen Quevilly
Dockseine (Sogena) | 8 | Terminal de l'Ouest
HAROPA PORT Rouen | | |

Terminal de Honfleur

Opérateurs	Honfleur Logistique Portuaire ; Surveyfert
Linéaire de quai	382,50 m ; 3 postes à quai
Tirant d'eau théorique	7,50-9 m suivant la demande
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 4 grues mobiles : 45 t ; 1 grue : 5-6 t • 21 entrepôts privés : 82 000 m²
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE72, TE120 ✓ Routière : A29, A131, A13 ✓ Fluviale et maritime : accès direct à Port 2000
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 45001
Services	• Empotage/dépotage • Déchargement/chargement de cargaisons conventionnelles
Positionnement	#2 port à bois de France





Portance de quai
4 t/m²



Surface
30 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



© HAROPA PORT

Contacts

Stéphane Romain
Directeur
06 71 27 73 95
stephane.romain@hlp.eu.com



Fabrice Tardy
Président
06 08 56 17 75
ftardy@orange.fr



Siège HLP
Quai en Seine 14600 Honfleur
Siège Surveyfert
Quai en Seine BP 10113 14603 Honfleur

Terminal de Radicatel

Opérateur	Roll Manutention Services (Katoen Natie)
Linéaire de quai	420 m
Tirant d'eau théorique	10,70 m
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 3 grues mobiles : 64-124-154 t ; 4 grues : 5-6 t • 6 entrepôts privés : 160 000 m² • Parc automobile : 10 000 m² • 1 rampe Ro-Ro avec ponton mobile privé • Guichet unique multimodal
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A29, A131, A13 ✓ Fluviale ✓ Ferroviaire : 4 voies de 400 m
Certification	Respect du code ISPS
Services	• Empotage/dépotage • Approvisionnement de grues sur demande • Gardiennage 24/7

Contact

Arnaud Aubry
 Directeur du terminal RMS
 06 72 14 07 69
arnaud.aubry@katoennatie.com



Portance de quai
 4 t/m²



Surface
 17 ha



Activités maritimes
 Colis lourds
 Ro-Ro
 Vrac solides
 Conventionnel
 Conteneurs



© HAROPA PORT

Siège RMS
 Quai de Radicatel
 76170 Saint-Jean-de-Folleville

Terminal de St-Wandrille

Gestionnaire	HAROPA PORT Rouen
Linéaire de quai	650 m
Tirant d'eau théorique	9,50-10 m
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	1 entrepôt : 600 m ²
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale
Certification	Respect du code ISPS



Portance de quai
4 t/m²



Surface
14 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



Contact

Patrick Bret
Chef du service conventionnel
06 76 78 99 37
patrick.bret@haropaport.com



Siège HAROPA PORT | Rouen
34 Quai du Boisguilbert
76000 Rouen



© HAROPA PORT

TCMD

Opérateurs	AMS (Maritime Kuhn) ; SOMAP (Marfret)
Linéaire de quai	1150 m ; 5 postes à quai
Tirant d'eau théorique	10,50-11,30 m
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 2 grues mobiles : 100 t – AMS • 1 hangar portuaire : 7000 m² – 5000 + 1000 m² AMS ; 1000 m² SOMAP • 3 entrepôts couverts : 4000 m² • 12 entrepôts privés : 200 000 m² • Capacité de stockage conventionnel: 100 000 m²
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A13, A28, A29 ✓ Fluviale et maritime : accès direct à Port 2000 ✓ Ferroviaire
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Norme ISO 9001
Services	• Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7

Contacts

Bruno Martin
Directeur
06 70 50 97 73
b.martin@ams-mk.com



Louis Bonnefon
Directeur
06 13 11 24 65
lbonnefon@marfret.fr




Portance de quai
6 t/m²



Surface
41 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Con-Ro
Ro-Ro
Conventionnel
Conteneurs



© HAROPA PORT

Terminal Grand-Couronne

Opérateur	SEA-Invest Rouen
Linéaire de quai	1500 m ; 3 postes à quai
Tirant d'eau théorique	8-11,20 m
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 3 grues mobiles : 40-50 t • 10 entrepôts : 51 700 m² • Stockage de biomasse, de produits agroalimentaires et d'engrais
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A13, A28, A29 ✓ Fluviale ✓ Ferroviaire
Certifications	• Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 45001 et GMP+
Services	Gardiennage 24/7




Portance de quai
3-7,5 t/m²



Surface
30 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



Contacts

Nils Beneton
Directeur général
06 14 23 48 10
nils.beneton@sea-invest.fr



Emmanuel Croteau
Responsable exploitation
06 08 90 87 87
emmanuel.croteau@sea-invest.fr



Siège SEA-Invest Rouen
148 Boulevard maritime
76530 Grand-Couronne

© HAROPA PORT

Terminal Petit-Couronne

Opérateur	Surveyfert
Linéaire de quai	350 m
Tirant d'eau théorique	11 m
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 3 grues mobiles : jusqu'à 35 t • 1 grue Liebherr : 40 T • 3 ponts-bascules • Capacité de stockage couvert : 25 000 m³
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale ✓ Ferroviaire
Certification	Respect du code ISPS
Services	Gardiennage 24/7



Portance de quai
4 t/m²



Surface
17,5 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



Contact

Fabrice Tardy
Président
06 08 56 17 75
ftardy@orange.fr



Siège Surveyfert
Quai de Petit-Couronne
76650 Petit-Couronne



© HAROPA PORT

Terminal de Rouen Quevilly

Opérateur	Dockseine (Sogena)
Linéaire de quai	1200 m ; 3 postes à quai
Tirant d'eau théorique	6-7 m suivant la demande
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	• 3 grues mobiles : 40-100 t • 2 rampes Ro-Ro • 7 entrepôts : 60 000 m² • Plateforme quadrimodale : transbordement direct de navires, barges et trains
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 2TE48, TE120 ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale ✓ Ferroviaire
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Norme ISO 9001 et GMP+
Services	• Empotage/dépotage • Manutention exceptionnelle • Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7

Contact

Michel Teste
 Directeur
 06 08 45 32 47
michel.teste@dockseine.com




Portance de quai
4 t/m²



Surface
20 ha



Activités maritimes
 Colis lourds
 Ro-Ro
 Vrac solides
 Conventionnel



© HAROPA PORT

Siège Dockseine
 34 Boulevard du Midi
 76100 Rouen

Terminal de l'Ouest

Gestionnaire	HAROPA PORT Rouen
Linéaire de quai	800 m
Tirant d'eau théorique	Suivant la demande
Gabarit admissible	27 000 t
Équipement	Capacité de stockage extérieur : 50 000 m ²
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, 2TE48, TE120 ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale ✓ Ferroviaire : 6 connexions
Certifications	• Statut OEA • Norme ISO 9001 et GMP+
Services	• Empotage/dépotage • Terminal sous vidéosurveillance




Portance de quai
4 t/m²



Surface
7,5 ha



Activités maritimes
Colis lourds
Conventionnel



Contact

Patrick Bret
Chef du service conventionnel
06 76 78 99 37
patrick.bret@haropaport.com




Siège HAROPA PORT | Rouen
34 Quai du Boisguilbert
76000 Rouen



© HAROPA PORT

Terminaux et quais fluviaux colis lourds

zone portuaire parisienne



Seine aval

- Longueil-Sainte-Marie* (60)
- Bruyères-sur-Oise (95)
- Saint-Ouen-l'Aumône (95)
- Limay-Porcheville (78)
- Saint-Denis l'Étoile (93)

Gennevilliers

- Gennevilliers (92)

Paris Seine

- Javel-bas (75)
- Gros Caillou (75)
- Tolbiac (75)

Seine amont

- Bonneuil-sur-Marne (94)
- Évry-Courcouronnes (91)
- Corbeil Saint-Nicolas (91)
- Varennes-sur-Seine (77)
- Montereau-Fault-Yonne (77)
- Bray-sur-Seine (77)

Yonne

- Gron* (89)

Longueil-Sainte-Marie

Opérateur	Terminaux de Seine
Linéaire de quai	190 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	4,50 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	1 pont-bascule
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE120 ✓ Routière : A1, RD200 ✓ Fluviale : Oise
Certification	Statut OEA en cours



Portance de quai
6 t/m²



Surface
3,1 ha



Activités fluviales
Colis lourds
Conteneurs




Contact

Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Longueil
Boulevard des Bords de l'Oise
60126 Longueil-Sainte-Marie



© Le Parisien

Bruyères-sur-Oise

Opérateur	Medlog Inland Terminal (MSC)
Linéaire de quai	200 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	3,48 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 1 grue mobile : 80 t • 1 pont-bascule • 50 places de stationnement pour camions
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A16, D4 ✓ Maritime : accès direct à Port 2000 ✓ Fluviale : Oise ✓ Ferroviaire : 2 voies de 390 m
Certification	Statut OEA en cours



Portance de quai
6 t/m²



Surface
11 ha



Activités fluviales
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel
Conteneurs



Contact

MIT Paris-Bruyères

Customer service

01 57 97 89 27

FRA-terminaldeparis.bruyeres@medlog.com

MEDLOG

Port de Bruyères

2 Chemin du Jacloret

95820 Bruyères-sur-Oise



© HAROPA PORT

Bruyères-sur-Oise

Quai à usage partagé	Quai amont
Module Real estate	Ref. 5729
Linéaire de quai	100 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	3,48 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 2 ducs-d'Albe • 5 bollards • 5 échelles de quai
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A16, D4 ✓ Fluviale : Oise
Contrôle d'accès	Portail automatisé



Portance de quai
6 t/m²



Surface
10 000 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Seine aval
HAROPA PORT | Paris
01 30 92 09 51
asav@haropa-port.com



Port de Bruyères
2 Chemin du Jacloret
95820 Bruyères-sur-Oise



© HAROPA PORT

Saint-Ouen-l'Aumône

Quai à usage partagé

Quai Saint-Ouen-l'Aumône

Module Real estate

[Ref. 5756](#)

Linéaire de quai

80 m

Tirant d'eau théorique

3 m

Hauteur de quai

3,65 m

Gabarit admissible

3200 t

Équipement

- 2 bollards
- 2 échelles de quai

Connexions

- ✓ Transport exceptionnel : ITE, TE120
- ✓ Routière : A15, D14
- ✓ Fluviale : Seine

Contrôle d'accès

Portail manuel avec cadenas à code



Portance de quai
6 t/m²



Surface
2620 m²



Activités fluviales
Colis lourds




Contact

Agence Seine aval
HAROPA PORT | Paris
01 30 92 09 51
asav@haropaport.com



Port de Saint-Ouen-l'Aumône
Rue des Fortes Terres
95310 Saint-Ouen-l'Aumône



© HAROPA PORT

Limay-Porcheville

Quai à usage partagé	QUP1	QUP2	QUP3
Module Real estate	Ref. 5735	Ref. 5733	Ref. 5734
Surface	2650 m²	570 m²	1875 m²
Linéaire de quai	14 m	60 m	85 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m	3,50 m	3,50 m
Hauteur de quai	3,51 m	3,42 m	3,53 m
Gabarit admissible	3200 t		
Équipement	• 4 ducs-d'Albe • 8 bollards • 7 échelles de quai		
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale : Seine ✓ Ferroviaire		
Contrôle d'accès	Poste de contrôle de sécurité avec badge		

Contact

Agence Seine aval
HAROPA PORT | Paris
01 30 92 09 51
asav@haropaport.com



Portance de quai
6 t/m²



Surface
5095 m²



Activités fluviales
Colis lourds



© HAROPA PORT

Port de Limay
Route des Grands Vals
78520 Limay

Saint-Denis l'Étoile

Quai à usage partagé	Quai Saint-Denis l'Étoile
Module Real estate	Ref. 5738
Linéaire de quai	64 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	4,44 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 1 duc-d'Albe • 5 bollards • 5 échelles de quai
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A86, A1 ✓ Fluviale : Seine
Contrôle d'accès	Portail coulissant manuel



Portance de quai
6 t/m²



Surface
1567 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Seine aval
HAROPA PORT | Paris
01 30 92 09 51
asav@haropaport.com



Port de Saint-Denis-l'Étoile
Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis



© HAROPA PORT

Gennevilliers

Opérateur	Paris Terminal SA
Linéaire de quai	750 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	8,60 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	1 pont-bascule
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A86, A14, A15, A1 ✓ Maritime : accès direct à Port 2000 ✓ Fluviale : Seine ✓ Ferroviaire : 3 voies de 350 m sur la Darse 1
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Norme ISO 14001



Portance de quai
6 t/m²



Surface
26 ha



Activités fluviales
Colis lourds
Hors gabarit
Conteneurs




Contact

Juan-Manuel Suárez
Directeur général
01 47 94 33 48
juanmanuel.suarez@paris-terminal.com



Port de Gennevilliers
Route Principale du Port
92230 Gennevilliers



© HAROPA PORT

Gennevilliers

Quai à usage partagé	QPS Quai haut
Module Real estate	Ref. 5755
Linéaire de quai	150 m
Tirant d'eau théorique	4 m
Hauteur de quai	4,95 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• Plusieurs ducs-d'Albe • 7 bollards • 4 échelles de quai
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A86, A14, A15, A1 ✓ Fluviale : Seine ✓ Ferroviaire : 3 voies de 350 m sur la Darse 1
Contrôle d'accès	Badge/interphone

Contact

Agence de Gennevilliers
HAROPA PORT | Paris
01 46 13 98 98
accueilg@haropaport.com





Portance de quai
6 t/m²



Surface
5700 m²



Activités fluviales
Colis lourds
Hors gabarit



© HAROPA PORT

Port de Gennevilliers
Impasse des Petits Marais
92230 Gennevilliers

Javel-bas

Quai à usage partagé	Quai Javel-bas
Module Real estate	Ref. 5748
Linéaire de quai	48,87 m
Tirant d'eau théorique	3,50 m
Hauteur de quai	3,43 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 6 bollards • 2 échelles de quai
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A13 ✓ Fluviale : Seine
Contrôle d'accès	Portail



Portance de quai
5 t/m²



Surface
980 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Paris Seine
HAROPA PORT | Paris
01 53 95 54 00
aps@haropaport.com



Port de Javel-bas
Pont Mirabeau
75015 Paris



© HAROPA PORT

Gros Caillou

Quai à usage partagé

Quai Gros Caillou

Module Real estate

[Ref. 5747](#)

Linéaire de quai

135 m

Tirant d'eau théorique

3,20 m

Hauteur de quai

1,62 m

Gabarit admissible

3200 t

Équipement

- 3 bollards
- 2 échelles de quai
- 1 borne électrique

Connexions

- ✓ Transport exceptionnel : TE120
- ✓ Routière : A13
- ✓ Fluviale : Seine

Contrôle d'accès

Barrières et plots rétractables



Portance de quai
3 t/m²



Surface
1926 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Paris Seine
HAROPA PORT | Paris
01 53 95 54 00
aps@haropaport.com



Port de Gros Caillou
Pont des Invalides
75007 Paris



© HAROPA PORT

Tolbiac

Quai à usage partagé	Quai amont
Module Real estate	Ref. 5750
Linéaire de quai	82 m
Tirant d'eau théorique	3 m
Hauteur de quai	4,14 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 6 bollards • 2 échelles de quai • Bornes à eau
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A13, A4 ✓ Fluviale : Seine
Contrôle d'accès	Portail à l'entrée du port

Contact

Agence Paris Seine
HAROPA PORT | Paris
01 53 95 54 00
aps@haropaport.com







Portance de quai
6 t/m²



Surface
1878 m²



Activités fluviales
Colis lourds



© HAROPA PORT

Port de Tolbiac
Quai Panhard et Levassor
75113 Tolbiac

Bonneuil-sur-Marne

Quai à usage partagé	QUP1	QUP2	QUP3
Module Real estate	Ref. 5769	Ref. 5740	Ref. 5770
Surface	2077 m²	2127 m²	2184 m²
Linéaire de quai	87 m	48 m	62 m
Tirant d'eau théorique	3,20 m	3,20 m	3,20 m
Hauteur de quai	34,6 m	34,65 m	34,76 m
Gabarit admissible	3200 t		
Équipement	6 bollards : 10 t - Possibilité de débarquer un véhicule		
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 2TE48, TE120 ✓ Routière : A4, A6, A86, N406 ✓ Fluviale : Marne ; 2 écluses depuis Paris ✓ Ferroviaire : connexion directe via le terminal		
Contrôle d'accès	Clé ou code remis après réservation		



Portance de quai
3-6 t/m²



Surface
6388 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Seine amont
HAROPA PORT | Paris
01 43 39 02 50
accueil-asam@haropaport.com



Port de Bonneuil
Route de la Darse
94380 Bonneuil-sur-Marne



© HAROPA PORT

Évry-Courcouronnes

Quai à usage partagé

Quai Évry

Module Real estate

[Ref. 5773](#)

Linéaire de quai

133 m

Tirant d'eau théorique

2,80 m

Hauteur de quai

33,25 m

Gabarit admissible

3200 t

Équipement

- 4 bollards : 10 t
- 1 aire renforcée : 18 t/m²
- 1 rampe Ro-Ro

Connexions

- ✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120
- ✓ Routière : A6, A118
- ✓ Fluviale : Seine ; 3 écluses depuis Paris
- ✓ Ferroviaire

Contrôle d'accès

Clé ou code remis après réservation




Portance de quai
6 t/m²



Surface
4152 m²



Activités fluviales
Colis lourds
Ro-Ro
Vracs solides



Contact

Agence Seine amont
HAROPA PORT | Paris
01 43 39 02 50

accueil-asam@haropaport.com



Port d'Évry
Rue des Pavéurs
91000 Évry-Courcouronnes



© HAROPA PORT

Corbeil Saint-Nicolas

Quai à usage partagé	Quai Corbeil Saint-Nicolas
Module Real estate	Ref. 5771
Linéaire de quai	50 m
Tirant d'eau théorique	2,80 m
Hauteur de quai	36,2 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	2 bollards : 10 t
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A6 ✓ Fluviale : Seine ; 3 écluses depuis Paris
Contrôle d'accès	Clé ou code remis après réservation



Portance de quai
3,4 t/m²



Surface
976 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Seine amont
HAROPA PORT | Paris
01 43 39 02 50
accueil-asam@haropaport.com



Port de Corbeil Saint-Nicolas
Quai Jacques Bourguin
91100 Corbeil-Essonnes



© HAROPA PORT

Varennnes-sur-Seine

Quai à usage partagé	Quai Varennnes-sur-Seine
Module Real estate	Ref. 5782
Linéaire de quai	58 m
Tirant d'eau théorique	3,20 m
Hauteur de quai	31,39 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	4 bollards : 20 t
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A5 ✓ Fluviale : Seine
Contrôle d'accès	Clé ou code remis après réservation



Portance de quai
6 t/m²



Surface
4815 m²



Activités fluviales
Colis lourds



Contact

Agence Seine amont
 HAROPA PORT | Paris
 01 43 39 02 50
accueil-asam@haropaport.com



Port de Varennes-sur-Seine
 Chemin du Gué Pucelle
 77130 Varennes-sur-Seine

Montereau-Fault-Yonne

Quai à usage partagé	Quai Montereau
Module Real estate	Ref. 5777
Linéaire de quai	98 m
Tirant d'eau théorique	1,90 m
Hauteur de quai	47,54 m
Gabarit admissible	3200 t
Équipement	• 3 bollards : 10 t – arrêt minute à la petite Darse • 2 bollards : 10 t • 2 gabions de chargement
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 1TE, TE72, TE120 ✓ Routière : A5 ✓ Fluviale : Seine ; 8 écluses jusqu'à Paris
Contrôle d'accès	Code remis après réservation

Contact

Agence Seine amont
HAROPA PORT | Paris
01 43 39 02 50
accueil-asam@haropaport.com



Portance de quai
6 t/m²



Surface
3525 m²



Activités fluviales
Colis lourds
Vracs solides
Conventionnel



© HAROPA PORT

Port de Montereau-Fault-Yonne
Rue des Sècherons
77130 Montereau-Fault-Yonne

Bray-sur-Seine

Quai à usage partagé	QUP1	QUP2	QUP3
Module Real estate	Ref. 6059	Ref. 6060	Ref. 6061
Surface	1965 m ²	2391 m ²	1258 m ²
Linéaire de quai	90 m	113 m	95 m
Tirant d'eau théorique	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Hauteur de quai	31,44 m	31,44 m	31,44 m
Gabarit admissible	1000 t		
Équipement	• 3 bollards : 20 t • 1 aire renforcée : 18 t/m²		
Connexions	✓ Transport exceptionnel : TE120 ✓ Routière : A5, N6, N104, D412 ✓ Fluviale : Seine		




Portance de quai
3-6 t/m²



Surface
5614 m²



Activités fluviales
Colis lourds
Vracs solides



Contact

Agence Seine amont
HAROPA PORT | Paris
01 43 39 02 50
accueil-asam@haropaport.com



Port de Bray-sur-Seine
Quai de l'Île
77480 Bray-sur-Seine



© HAROPA PORT

Gron

Opérateur	Logiyonne
Linéaire de quai	120 m dont 90 m de quai public
Tirant d'eau théorique	1,90 m
Hauteur de quai	5,50 m
Gabarit admissible	650 t
Équipement	• Nacelle, chariots élévateurs, reach stacker • Plusieurs grues dont 2 : 250 t • Plusieurs bollards et échelles de quai • 1 rampe Ro-Ro • Capacité de stockage extérieur : 25 000 m²
Connexions	✓ Transport exceptionnel : 2TE48, TE94, TE120 ✓ Pont sur voie ferrée PLM : 240 t ✓ Routière : A5, A19, A10, A6 ✓ Fluviale : Yonne
Certifications	• Statut OEA • Respect du code ISPS • Normes ISO 9001, 45001 • Formation de calage-saisissage-arrimage (fluvial-route et maritime)
Services	• Terminal sous vidéosurveillance • Gardiennage 24/7
Contrôle d'accès	Remise en main propre au poste de garde

Contact

David Buquet
 Directeur général
 07 78 04 10 33
david.buquet@logiyonne.com




Portance de quai
 6 t/m²



Surface
 21 000 m²



Activités fluviales
 Colis lourds
 Ro-Ro
 Conventionnel



© Logiyonne

Port de Gron
 Rue du Port au Vin
 89100 Gron

Contact

LE HAVRE
Houffleur
ZONE INDUSTRIALO-
PORTUAIRE HAVRAISE

Maromme
ROUEN
Elbeuf
Val-de-Reuil
ZONE INDUSTRIALO-
PORTUAIRE ROUENNAISE

HAROPA PORT

Siège social

71 Quai Colbert
76600 Le Havre

02 79 18 05 00



Argenteuil
Chelles
PARIS
Versailles
Yerres
Évry-Courcouronnes
BASSIN PARISIEN

Patrick Bret

Chef du service développement
Short sea, conventionnel, groupage export

06 76 78 99 37

patrick.bret@haropaport.com



Plus d'informations

sur nos offres de foncier, immobilier et quai à usage partagé

► realestate.haropaport.com

sur nos opportunités d'implantation en cours

► [appel à projets](#)

► [appel à manifestation d'intérêt](#)